

ARTWORK

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

ARTWORK
GRIGIO

ARTWORK GRIGIO RETT.
90X90 / 36"X36"

ARTWORK GRIGIO RETT.
30X60 / 12"X24"

ARTWORK GRIGIO FRAME 2,5X7,5 SU RETE
30X30 / 12"X12"





ARTWORK
GRIGIO

ARTWORK GRIGIO RETT.
90X90 / 36"X36"






ARTWORK
PIOMBO

ARTWORK PIOMBO RETT.
90X90 / 36"X36"

ARTWORK PIOMBO RETT.
45X90 / 18"X36"

ARTWORK PIOMBO MULTILEVEL SU RETE
19,5X48,8 / 7^{1/2}"X19"






ARTWORK
SABBIA

ARTWORK SABBIA RETT.
90X90 / 36"X36"

ARTWORK SABBIA RETT.
45X90 / 18"X36"



ARTWORK
SABBIA

ARTWORK SABBIA RETT.
90X90 / 36"X36"



ARTWORK
TORTORA

ARTWORK TORTORA RETT.
90X90 / 36"X36"

ARTWORK TORTORA RETT.
120X280 / 48"X110"






ARTWORK
TORTORA

ARTWORK TORTORA RETT.
90X90 / 36"X36"


ARTWORK GRIGIO




909040
ARTWORK GRIGIO RETT.
90X90 / 36"X36"
Cod. **97** □




606214
ARTWORK GRIGIO RETT.
60X60 / 24"X24"
Cod. **79** □




490662
ARTWORK GRIGIO RETT.
30X60 / 12"X24"
Cod. **76** □




459031
ARTWORK GRIGIO RETT.
45X90 / 18"X36"
Cod. **90** □



106016
ARTWORK GRIGIO RETT.
10X60 / 4"X24"
Cod. **83** □



050227
ARTWORK GRIGIO
5X20 / 2"X8"
Cod. **93** □



103121
ARTWORK GRIGIO RETT.
10X30 / 4"X12"
Cod. **77** □



041201
ARTWORK GRIGIO MOSAICO
5X5 SU RETE
30X30 / 12"X12"
Cod. **24** ○



501146
ARTWORK GRIGIO FRAME
2,5X7,5 SU RETE
30X30 / 12"X12"
Cod. **28** ○



380282
ARTWORK GRIGIO MULTILEVEL
SU RETE
19,5X48,8 / 7^{1/2}"X19"
Cod. **40** ○



203001
ARTWORK GRIGIO/SABBIA
MOS. FAIRYTALE SU RETE
20x30 / 8"X12"
Cod. **43** ○

GRANDE LASTRA / BIG SLAB 120X280

6mm
▲▼



120284
ARTWORK GRIGIO RETT.
120X280 / 48"X110"
Cod. **112** □

PEZZI SPECIALI • SPECIAL TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMSTÜCKE

□ = mq
○ = pz
△ = ml

BATTISCOPIA



290747
ARTWORK GRIGIO
5X60 / 2"X24"
Cod. **121** △



290751
ARTWORK GRIGIO
5X90 / 2"X36"
Cod. **33** △

GRADINO




490666
ARTWORK GRIGIO
33X60 / 13"X24"
Cod. **112** ○



490674
ARTWORK GRIGIO
33X90 / 13"X36"
Cod. **114** ○



ANGOLARE



490670
ARTWORK GRIGIO
33X60 / 13"X24"
Cod. **107** ○




490678
ARTWORK GRIGIO
33X90 / 13"X36"
Cod. **110** ○




606215
ARTWORK PIOMBO RETT.
60X60 / 24"X24"
Cod. **79** □


909042
ARTWORK PIOMBO RETT.
90X90 / 36"X36"
Cod. **97** □




490663
ARTWORK PIOMBO RETT.
30X60 / 12"X24"
Cod. **76** □




459032
ARTWORK PIOMBO RETT.
45X90 / 18"X36"
Cod. **90** □



106017
ARTWORK PIOMBO RETT.
10X60 / 4"X24"
Cod. **83** □



050228
ARTWORK PIOMBO
5X20 / 2"X8"
Cod. **93** □




103122
ARTWORK PIOMBO RETT.
10X30 / 4"X12"
Cod. **77** □



041202
ARTWORK PIOMBO MOSAICO
5X5 SU RETE
30X30 / 12"X12"
Cod. **24** ○



501147
ARTWORK PIOMBO FRAME
2,5X7,5 SU RETE
30X30 / 12"X12"
Cod. **28** ○



380283
ARTWORK PIOMBO MULTILEVEL
SU RETE
19,5X48,8 / 7^{1/2}"X19"
Cod. **40** ○



203002
ARTWORK PIOMBO/SABBIA
MOS. FAIRYTALE SU RETE
20x30 / 8"X12"
Cod. **43** ○



120285
ARTWORK PIOMBO RETT.
120X280 / 48"X110"
Cod. **112** □

BATTISCOPIA




290748
ARTWORK PIOMBO
5X60 / 2"X24"
Cod. **121** △



290752
ARTWORK PIOMBO
5X90 / 2"X36"
Cod. **33** △

GRADINO




490667
ARTWORK PIOMBO
33X60 / 13"X24"
Cod. **112** ○



490675
ARTWORK PIOMBO
33X90 / 13"X36"
Cod. **114** ○

ANGOLARE



490671
ARTWORK PIOMBO
33X60 / 13"X24"
Cod. **107** ○




490679
ARTWORK PIOMBO
33X90 / 13"X36"
Cod. **110** ○




909041
ARTWORK SABBIA RETT.
90X90 / 36"X36"
Cod. **97** □




606216
ARTWORK SABBIA RETT.
60X60 / 24"X24"
Cod. **79** □




490664
ARTWORK SABBIA RETT.
30X60 / 12"X24"
Cod. **76** □




459033
ARTWORK SABBIA RETT.
45X90 / 18"X36"
Cod. **90** □



106018
ARTWORK SABBIA RETT.
10X60 / 4"X24"
Cod. **83** □



050229
ARTWORK SABBIA
5X20 / 2"X8"
Cod. **93** □




103123
ARTWORK SABBIA RETT.
10X30 / 4"X12"
Cod. **77** □




041203
ARTWORK SABBIA MOSAICO
5X5 SU RETE
30X30 / 12"X12"
Cod. **24** ○




501148
ARTWORK SABBIA FRAME
2,5X7,5 SU RETE
30X30 / 12"X12"
Cod. **28** ○




380284
ARTWORK SABBIA MULTILEVEL
SU RETE
19,5X48,8 / 7^{1/2}"X19"
Cod. **40** ○



203001
ARTWORK GRIGIO/SABBIA
MOS. FAIRYTALE SU RETE
20x30 / 8"X12"
Cod. **43** ○



203003
ARTWORK TORTORA/SABBIA
MOS. FAIRYTALE SU RETE
20x30 / 8"X12"
Cod. **43** ○



203002
ARTWORK PIOMBO/SABBIA
MOS. FAIRYTALE SU RETE
20x30 / 8"X12"
Cod. **43** ○

GRANDE LASTRA / BIG SLAB 120X280

6mm
▲▼



120286
ARTWORK SABBIA RETT.
120X280 / 48"X110"
Cod. **112** □

PEZZI SPECIALI • SPECIAL TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMSTÜCKE

□ = mq
○ = pz
△ = ml

BATTISCOPA




290749
ARTWORK SABBIA
5X60 / 2"X24"
Cod. **121** △



290753
ARTWORK SABBIA
5X90 / 2"X36"
Cod. **33** △

GRADINO



490668
ARTWORK SABBIA
33X60 / 13"X24"
Cod. **112** ○



490676
ARTWORK SABBIA
33X90 / 13"X36"
Cod. **114** ○


ANGOLARE



490672
ARTWORK SABBIA
33X60 / 13"X24"
Cod. **107** ○




490680
ARTWORK SABBIA
33X90 / 13"X36"
Cod. **110** ○



606213
ARTWORK TORTORA RETT.
60X60 / 24"X24"
Cod. **79** □


909039
ARTWORK TORTORA RETT.
90X90 / 36"X36"
Cod. **97** □



490661
ARTWORK TORTORA RETT.
30X60 / 12"X24"
Cod. **76** □




459030
ARTWORK TORTORA RETT.
45X90 / 18"X36"
Cod. **90** □



106019
ARTWORK TORTORA RETT.
10X60 / 4"X24"
Cod. **83** □



050230
ARTWORK TORTORA
5X20 / 2"X8"
Cod. **93** □




103124
ARTWORK TORTORA RETT.
10X30 / 4"X12"
Cod. **77** □




041200
ARTWORK TORTORA MOSAICO
5X5 SU RETE
30X30 / 12"X12"
Cod. **24** ○



501145
ARTWORK TORTORA FRAME
2,5X7,5 SU RETE
30X30 / 12"X12"
Cod. **28** ○



380281
ARTWORK TORTORA MULTILEVEL
SU RETE
19,5X48,8 / 7^{1/2}"X19"
Cod. **40** ○



203003
ARTWORK TORTORA/SABBIA
MOS. FAIRYTALE SU RETE
20x30 / 8X12"
Cod. **43** ○

GRANDE LASTRA / BIG SLAB 120X280

6mm
▲▼



120287
ARTWORK TORTORA RETT.
120X280 / 48"X110"
Cod. **112** □

PEZZI SPECIALI • SPECIAL TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMSTÜCKE

□ = mq
○ = pz
△ = ml

BATTISCOPA




290746
ARTWORK TORTORA
5X60 / 2"X24"
Cod. **121** △



290750
ARTWORK TORTORA
5X90 / 2"X36"
Cod. **33** △

GRADINO



490665
ARTWORK TORTORA
33X60 / 13"X24"
Cod. **112** ○



490673
ARTWORK TORTORA
33X90 / 13"X36"
Cod. **114** ○

ANGOLARE



490669
ARTWORK TORTORA
33X60 / 13"X24"
Cod. **107** ○



490677
ARTWORK TORTORA
33X90 / 13"X36"
Cod. **110** ○



ARTWORK

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	Norma Norm Norme Norme	Requisito norma Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	Risultato Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbeständigkeit	EN ISO 10545-7		PEI V
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit		Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberfläche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 10545-13		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R		R10
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51097		A+B
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dynamique Reibungskoeffizient Schlupfrigkeit (in Bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige abweichung			V3



CERAMICA GAZZINI E L'AMBIENTE

In accordo con la norma ISO 1402 "Environmental labels and declarations" si dichiara che: L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

CERAMICA GAZZINI AND THE ENVIRONMENT

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that: The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:


- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

V1




Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen

V2



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung

V3



Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Maessige abweichung

V4



Forte stonizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

Made in Italy



GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00



"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3° comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."